BETON



Geschliffene Oberflächen

FUNKTIONALITÄT UND ATTRAKTIVE OPTIK

- WIRTSCHAFTLICHE HERSTELLUNG
- PHYSIOLOGISCH UNBEDENKLICH
- LEICHT ZU REINIGEN UND ZU PFLEGEN
- STAUBFREI UND HOCH VERSCHLEISSFEST
- GEEIGNET FÜR NEUBAU UND SANIERUNG

GESCHLIFFENE BETONBÖDEN UND ESTRICHE
FUNKTIONALITÄT UND ATTRAKTIVE OPTIK



Durch die Kombination modernster Diamantschleiftechnik mit hochwertigen Imprägnierungsprodukten lassen sich die Oberflächen zementgebundener Böden effektiv und nachhaltig vergüten. Ein geschliffener Betonboden mit polierter Oberfläche vereint die hervorragenden Nutzungseigenschaften eines Industriebodens mit hohem optischen Anspruch.

Im modernen Fußbodenbau rücken gestalterische Aspekte immer stärker in den Vordergrund. Ein Industrieboden soll – ähnlich einer Beschichtung – optisch attraktiv, möglichst farbig sowie leicht zu reinigen und zu pflegen sein. Trotzdem sollen alle technischen Anforderungen von Industrie, Handel und Gewerbe erfüllt werden.



Nicht nur im Neubau, sondern auch für Sanierungen stellt das Anschleifen und Vergüten von in die Jahre gekommenen Betonböden eine echte Alternative zu herkömmlichen Kunstharzbeschichtungen dar.





CBL-CHEMOBAU.DE
MAYBACHSTRASSE 14–18 · D-74211 LEINGARTEN
FON 07131 . 9050300 · FAX 07131 . 9050444

CBL Chemobau







Einrichtungshäuser
Referenz: IKEA
(Leipzig, Ludwigsburg
und Braunschweig)



Einkaufszentren
Referenz: AAFES
(Army & Air Force
Exchance Service) in
Ansbach, Ramstein
und Spangdahlem



Industrie und Großhandel
Referenz:
Volkswagen AG,
Werk in Braunschweig,
Halle 23

Die Vorteile einer geschliffenen und polierten Oberfläche:

- sofort nutzbar
- dauerhaft attraktive Optik
- physiologisch unbedenklich
- staubfrei und hoch verschleißfest
- höchste mechanische Belastbarkeit
- leicht zu reinigen und zu pflegen
- ausreichend rutschfest auch bei Nässe
- geeignet für Neubau und Sanierung
- kostengünstig in Herstellung und Unterhalt
- keine weitere Oberflächenvergütung erforderlich
- UV-beständige Einfärbung möglich



IDEAL FÜR SCHNELLE BODENSANIERUNGEN

Nach dem Abfräsen der schadhaften Betondecke wird ein dünnschichtiger, schwindarmer Verbundestrich verlegt. Dieser lässt sich bereits einen Tag nach dem Einbau anschleifen; das Schleifspektrum bewegt sich je nach optischer Anforderung zwischen leichtem Anschliff („Pfeffer-und-Salz-Optik“) und tieferem Schleifen bis in die Zementsteinmatrix („Terrazzo-Optik“).

Die nachfolgende Politur und Vergütung mit modernster Lithium-Technologie schafft eine extrem dichte Oberfläche und sorgt für lang anhaltenden Glanz und sicheren Schutz des „neuen“ Bodens.

Bei oberflächennahen Beschädigungen und Verfärbungen sorgt bereits das Anschleifen der beschädigten Oberfläche und die anschließende Lithium-Vergütung für eine deutliche Verbesserung des optischen Gesamteindruckes.

Setzen auch Sie auf Qualität durch modernste Technik!

CBL-CHEMOBAU.DE

CBL CHEMOBAU INDUSTRIEBODEN GMBH
MAYBACHSTRASSE 14–18 · D-74211 LEINGARTEN
FON 07131 . 9050300 · FAX 07131 . 9050444
INFO@CBL-CHEMOBAU.DE

CBL Chemobau

GESTALTUNG: WWW.ARNE-KLETT.DE